

Servicios de hospedaje Linux (Step).: Despliegue (deploy) de aplicaciones en Tomcat

Este documento contiene información sobre como efectuar el despliegue de aplicaciones en Apache Tomcat para los servicios de hospedaje linux (cPanel)

Nota: Recuerde que este servicio de aplicaciones debe ser solicitado de forma adicional

Para el despliegue de una aplicación en Apache Tomcat en nuestros servicios de hospedaje debe tener en cuenta los siguientes puntos:

- Los archivos de las aplicaciones a desplegar en Tomcat deben encontrarse bajo el nombre "servlet" o "servlets" y ser del tipo de extensión ".war"

Ejemplo: `servlet.war` o `servlets.war`

- Para efectuar el despliegue correctamente de las aplicaciones (***el cual se hace de forma automática en nuestros servicios de hospedaje***) recomendamos que su dominio esté correctamente delegado a los DNS de nuestros servicios, de todas formas ud puede efectuar el despliegue sin problemas sin tener delegado su dominio todavía.

Ud debe subir su archivo `servlet.war` a la carpeta **public_html** de su servicio de hospedaje. El despliegue se efectuará *automaticamente*.

Servicios de hospedaje Linux (Step).: Despliegue (deploy) de aplicaciones en Tomcat

Recuerde que el archivo de aplicación debe tener como nombre "servlet.war" o "servlets.war". El despliegue tarda el tiempo total en el cual se tarda en descomprimir el archivo .war (dependiendo de su tamaño)

- Para acceder a su aplicación una vez desplegada la misma, deberá utilizar la siguiente ruta:

<http://www.SuDominio.com/servlet/> o bien <http://www.SuDominio.com/servlets/>

Nota: Si todavía no ha delegado su dominio, Puede acceder de la siguiente forma:

<http://www.subituweb.com/~SuNombreDeUsuarioPanelDeControl/servlets/>

<http://www.subituweb.com/~SuNombreDeUsuarioPanelDeControl/servlet/>

Solución única ID: #1234

Autor: HelpDesk

Última actualización: 2010-03-09 15:22